

Іспаська філія ТОВ «ККНК«Технобуд»
с. Іспас Вижницького району Чернівецької області
ПАСПОРТ № _____

На щебінь щільний природний з гравію

«___» _____ 2025 р.

Назва та адреса споживача _____

№ партії _____ «___» _____ 2025 р

№ накладної _____

Кількість щебеню _____

1.	Найменування матеріалу	Щебінь
2.	Розмір фракції щебеню	Фр. 20-40 мм
3.	Зерновий склад Повні залишки на ситах за масою.	%
	50	0.38
	40	7.68
	30	35.41
	20	90.11
	>20	99.64
4.	Насипна щільність, т/м ³	1.36
5.	Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми	17.81 %
6.	Марка міцності	800
7.	Вміст пиловидних і глинистих часток, %	0.84 %
8.	Вміст зерен слабких порід, %	5.10 %
9.	Морозостійкість, цикл	F50
10.	Вміст шкідливих з'єднань і домішок	В межах норм
11.	Сумарна питома активність природніх радіонуклідів	Радіаційно-гігієнічна характеристика, клас I
12.	Відвантажувачий матеріал відповідає	ДСТУ Б В. 2.7-75-98

ІСПАСЬКА ФІЛІЯ
ТОВ «ККНК ТЕХНОБУД»
Начальник лабораторії
ЛАБОРАНТ ГЕРЕЦУНО.Я